



NOVINKA

TJEP CP-40A

- AKU HŘEBIKOVAČKA DO BETONU A OCELI -

18V Li-Ion baterie

Přibližně 700 výstřelů na jedno nabití

Rychloupínací zásobník





PŘEDSTAVUJEME TJEP CP-40A AKUMULÁTOROVOU HŘEBÍKOVAČKU DO BETONU!

Představujeme TJEP CP-40A akumulátorovou hřebíkovačku do betonu, spolehlivé a efektivní řešení navrhnuté tak, aby splnila požadavky řemeslníků a stavebářů na staveništi.

Díky svému praktickému tvaru je tato akumulátorová hřebíkovačka zrychluje a zkvalitňuje vaši práci při upevňování různých nosných i nenosných stavebních dílců (železobeton konstrukce, sádrokarton, elektroinstalace a další).

18V LI-ION BATERIE, KAPACITA 4,0 AH

To zajišťuje dostatečný výkon - cca 700 výstřelů na jedno nabití baterie.

ZLEPŠENÁ ODOLNOST

Utěsněné pouzdro zabraňuje vniku prachu a betonu do nástroje a tím poškození vnitřní části. To zvyšuje odolnost a snižuje opotřebení důležitých částí.

VESTAVĚNÉ LED SVĚTLO

Zabudované LED světlo umožňuje práci i v tmavých prostorách. Zatímco nastavení hloubky bez použití nástrojů zajišťuje přesné zavádění a minimální zpětný ráz.

JEDNODUCHÉ PŘEPÍNÁNÍ NOSNÍ ČÁSTI

Je snadné vyměnit nosní díl pro uchycení kabelových trubek nebo použít magnetické příslušenství pro kovové držáky kabelů.



SPOLEHLIVÝ A ÚČINNÍ NÁSTROJ!!

Akumulátorová hřebíkovačka do betonu TJEP CP-40A dokáže používat hřebíky o délce od 15 do 40 mm a je kompatibilní s oblíbenými betonovými a ocelovými hřebíky TJEP CPX.


Tato akumulátorová hřebíkovačka do betonu je všestranný nástroj pro snadné zvládnutí široké škály projektů, od prefabrikovaných staveb až po bednění.



TJEP CP 40A AKU HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU

TJEP CPX BETONOVÉ HŘEBY 0°

- 1 Utěsněné pouzdro
- 2 Nastavení hloubky bez použití nástrojů
- 3 Baterie 18V/4Ah
- 4 Rychloupínací zásobník
- 5 Vestavné LED světlo
- 6 Snadná výměna nosní části



SPECIFIKACE

Položka č.	100745
EAN č.	5702551007457
Velikost (D×Š×V)	285 × 132 × 448 mm
Hmotnost	4 kg
Síla	Baterie
Motor	18V bezuhlíkový motor



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Položka č.
Baterie TJEP 18V/4,0Ah Li-Ion	100790
Nabíječka TJEP Li-Ion	100792
Bezpečnostní prvek A - držák kabelu	891033
Magnet – nezanechává stopy	891034
Dlouhý zásobník	891077

POUŽÍVÁ SE NA

SDK profily, prefabrikáty, bednění a další

HŘEBY BETON CPX, PLNÁ HLAVA, S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU

Rozměr	Položka č.	Ks/bal	Krabička/karton
CPX 26/16	839216	500	10
CPX 26/20	839219	500	10
CPX 26/25	839224	500	10
CPX 26/30	839229	500	10
CPX 26/35	839234	500	10
CPX 26/40	839239	500	10

HŘEBY BETON CPX, PLNÁ HLAVA, BEZ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY

Rozměr	Položka č.	Ks/bal	Krabička/karton
CPX 27/16	839290	500	10
CPX 27/20	839291	500	10
CPX 27/25	839292	500	10
CPX 27/30	839293	500	10
CPX 27/35	839294	500	10
CPX 27/40	839295	500	10

HŘEBY BETON-OCEL CPX, PLNÁ HLAVA, S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU

Rozměr	Položka č.	Ks/bal	Krabička/karton
CPX 30/15	839215	500	10
CPX 30/20	839220	500	10
CPX 30/25	839225	500	10
CPX 30/30	839230	500	10
CPX 30/35	839235	500	10

HŘEBY BETON-OCEL CPX, PLNÁ HLAVA, BEZ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY

Rozměr	Položka č.	Ks/bal	Krabička/karton
CPX 30/15	839296	500	10
CPX 30/20	839297	500	10
CPX 30/25	839298	500	10
CPX 30/30	839299	500	10
CPX 30/35	839300	500	10



WWW.KOTACA.CZ



© KYOCERA UNIMERCO FASTENING
A UNIMERCO
01.25.016.3785

Dealer:



KYOCERA UNIMERCO Fastening
Drejervej 2 · DK-7451 Sunds
Tel. +45 89 87 80 10
tjep@kyocera-unimerco.com