



Podložky



**Drunterek
krytí 15-50**



**Drunterek
dvojitý**



**Nožka
zaoblená/špičatá
Drunterek**



**Drunterek
dvojitý s hákem
krytí 15-40**




**Drunterek
jednoduchý
s hákem**



**Druspitz šířka
40 mm
krytí 15-50**



**Druřila šířka
55 mm
krytí 20-60**



**Kruh
Ø 150-400
krytí 15-35 mm**



**Distanční kroužek
armatura 6-12,
krytí 15-50 mm**



**Distanční kroužek
zesílený
armatura 6-20,
krytí 20-50 mm**



**Razzo
výška 180-400/
krytí 15-35 mm**




**Razzo plast
výška 180-400/
krytí 15-50 mm**



**Druwa krytí
15-50 mm
L=0,8 m**



**Distanční
podložka ATV
krytí 20-55 mm**



ATVs / ATVf



**Distanční plastové
tělísko Kozlík
krytí 10-50 mm**



**Distanční
betonová tělíska
BFX
krytí 20-55 mm**



**Distanční
betonová tělíska
BT (RBT)**



**Plastové tělísko
Unoclip
krytí 15-35 mm**



**Mattenverbinder
spojovací prvek,
stěna
200-400 mm**


Armování - příslušenství



FST spona



FST



FST balení



**Kleště STUBAI
armovací**



**Kleště STUBAI
štípací**



Pytlové úvazky



Spirálový vazač



**Vazačka arma-
tury TJEP 25
Utra Grip**



**Vazačka arma-
tury TJEP 40
Utra Grip**



**Vazačka arma-
tury TJEP 58
Utra Grip**



**Vazačka
armatury TJEP
v praxi**



**Vázací drát
kotouček**



**Vázací drát
krabice
(20/40 ks)**



**Řezačka
armatury TJEP
RC 20**



**Kotouček
řezačka
armatury**



Vazačka TJEP



Nádstavec



**Pouzdro
na opasek**



Vázací drát



Vždycky se dá
ještě něco
vymyslet ...

Bednění



**Povrch IMG
hladký**



**Povrch IMS
spirálový**



**Monotub
(IMG nebo IMS)
φ 150 - 1200 mm**



**Povrch IMG
hladký**



**Monotub ovál
200x500
až 400x600 mm**



**Monotub
Quadrat
175x175
až 500x500 mm**




**Monotub
Rechteck TR
175x240
až 500x600 mm**




**Monotub se
strukturální folií**



Strukturální povrch výsledek



**Strukturální
povrch Quadrat**



**Bednění sloupu
ke stěně**




**Plastová rohová
lišta D**



**Plastová rohová
lišta DFH**




**Plastová rohová
lišta DFV - PE**



**Plastová rohová
lišta - oblá RLO**



**Plastová lišta
trapézová**



**Kombinovaná
lišta AT**



**Plastový hřeb
délky 75 - 275 mm**



**Bego - betonové
bednění čela
stropu**



**Bego
- instalované
na stavbě**



**Bego - betonové
bednění čela
stropu**




**Geotube - lehké
plastové
skládané
bednění sloupů**



**Geotube
φ 250 - 1000,
výška 600 mm**



**Geotube a Geopanel lehké
skládané bednění, rozm. 200x600 až
1200x600 mm (zákl. rozm. 120x60 cm)**



Al-fix



Al-fix detail



**Al-fix
s výztuhou**



**Al-fix instalovaný
na bednění**



**Al-fix
nástavec**



**Al-fix
stavba**



**Uni-Fix upínací
držák čela bed-
nění k AL-Fix se
šikmým ramenem**

Isolink



**Isolink kolmé
nebo šikmé
provedení**



Isolink v konstrukci



Isolink výrobní postup




**Isolink řez
stěnou**




**Isolink tepelné
technické
schéma**

**Skló laminátová kotva pro sendvičové a dvojité stěny plní funkci kotevního i distančního prvku a zároveň přispívá ke zlepšení tepelně - izolačních vlastností stěny.
Díky jejich malé velikosti a snadnému zabudování se navíc zvyšuje efektivita výroby.
Řešení pro předsazené stěnové desky. Požární odolnost termokotev splňuje evropské standardy.**

Prefabrikace



**Montážní
destička plná UP**



**Montážní
destička
odlehčená UPN**



**Montážní
destička
s výřezem UPS**



**HWDK
12x70 mm
stěnová
hmoždina**



**HWDK
s magnetem
12x70 mm stěnová
hmoždina**



**HWD
magnetická
podložka**




**HWD 12x70K
stěnová hmoždina
pro magnet.
podložku**



**HWDK16 plus K
SSK 16x130, talíř
pro lepení**




**Podložka Prefa
STAPELPLATTE
USP1, 2 velká**



**Podložka Prefa
STAPELPLATTE
USP3 malá**



**Podložka Prefa
STAPELPLATTE
USP4 malá
s háky**



**Podložka Prefa
STAPELPLATTE
USP5 s nopy**



**STAPELPLATTE
průhledná=měkká
šedá=tvrdá**



**Vlnitá trubka
pro vytváření
dutin**



**Magnetická
ohebná lišta**



**Magnetická
ohebná lišta
detail**



**Magnetická
ocelová lišta**



**Magnetická
ocelová lišta**



Ocelová lišta



Ucpávka dutiny do panelu Spirol



Kompozity




**Kompozitní
karisítě svitek
délka až 50 m,
armatura
 ϕ 2,2 - 3 mm/oko
50x50 - 100x100**



**Kompozitní tyče
 ϕ 6 - 25 mm**



**Kompozitní tyče
 ϕ 6 mm ve svitku
návin 100 m**



**Kompozitní karisítě lze dodávat
podle konkrétních požadavků
výroby přímo k zákazníkovi**



**Kompozitní síť
tabule armatura
 ϕ 6 - 12 mm/
oko 150x150 -
200x200**



**Třmínek
pro uložení
kompozitní
vyztuže
do překladu**


Matrice



**Matrice
letopočtu**



Matrice loga firem



**Strukturální matrice
možnost opakování
10-100x**





**Strukturální matrice
možnost opakování
10-100x výsledek**

Kotvení



**Hmoždina
plastová UNI
DW15**



Postup instalace hmoždiny UNI



**Držák
pro chycení
k armatuře**



**Nástavec
pro zvětšení
hloubky uložení**



**Jednostranná
kotva V-Halter
DW15 (90 kN)**




**Jednostranná
kotva V-Halter
DW20 (160 kN)**



**Hmoždina
ocelová UNI
DW15**



**UNI hmoždina
nové balení
2019**



**Schéma kotvení
V - halter**



**Jednostranná
kotva V-Halter
DW26 (230 kN)**



**Hmoždina
plastová UNI
s nástavcem**



**Hmoždina
plastová UNI
s nástavcem**



**Hmoždina
ocelová UNI
DW15**



**Hmoždina
ocelová UNI
DW15
s nástavcem**



**Klíč pro spínací
tyče**



**Kotva UNI
DW15 expanzní
vrtání φ 22 mm,
únosnost 28 kN**



**Zarážec
ke Kotva UNI
DW15
expanzní**



**Skalní kotva
DW20
vrtání φ 32 mm
únosnost 160 kN**



**Isokorb CXT K
sklolaminátová
tahová výztuž**



**Isokorb RT pro rekonstrukce stavebních konstrukcí s termickým přerušením
pro dodatečné umístění do konstrukce. Armatura se lepí na chemické kotvy
do připravených otvorů.**



**Isokorb K-O
nový typ pro
napojení mimo-
úrovňové výšky
balkon deska**



Ostatní příslušenství



**SPS ochranný
profil s výřezem
pro upevnění
popruhem**



**Kleště na konusy
Albanese - šetrné
vyjmutí
konusu pro
opak. použití**



**EASY-SEAL 1K
nový těsnicí
systém -
zkouška 80 m
vod. sloupce**



**EASY-SEAL 1K
instalace**



**EASY-SEAL 1K
nový těsnicí
systém**



**EASY-SEAL 1K
vodorovné
i svislé spáry**



**EASY-SEAL 1K
balení lepidlo**

Ing. Jiří Kotača - želix

**sklady: Uherský Ostroh (Morava), tel.: +420 518 331 618 • zelex@kotaca.cz
Mratín (Praha), tel.: +420 267 667 000 • zelex.praha@kotaca.cz**