



NOVINKA

TJEP CP-40A

- AKU HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU A OCELI -

18V Li-Ion baterie

Přibližně 700 výstřelů na jedno nabití

Rychloupínací zásobník





PŘEDSTAVUJEME TJEP CP-40A AKUMULÁTOROVOU HŘEBÍKOVAČKU DO BETONU!

Představujeme TJEP CP-40A akumulátorovou hřebíkovačku do betonu, spolehlivé a efektivní řešení navrhnuté tak, aby splnilo požadavky řemeslníků a stavbařů na staveništi.

Díky svému praktickému tvaru je tato akumulátorová hřebíkovačka zrychluje a zkvalitňuje vaši práci při upevňování různých nosných i nenosných stavebních dílců (železobeton konstrukce, sádkartony, elektroinstalace a další).

18V LI-ION BATERIE, KAPACITA 4,0 AH

To zajišťuje dostatečný výkon - cca 700 výstřelů na jedno nabití baterie.

ZLEPŠENÁ ODOLNOST

Utěsněné pouzdro zabraňuje vniku prachu a betonu do nástroje a tím poškození vnitřní části. To zvyšuje odolnost a snižuje opotřebení důležitých částí.

VESTAVĚNÉ LED SVĚTLO

Zabudované LED světlo umožňuje práci i v tmavých prostorách. Zatímco nastavení hloubky bez použití nástrojů zajišťuje přesné zavádění a minimální zpětný ráz.

JEDNODUCHÉ PŘEPÍNÁNÍ NOSNÍ ČÁSTI

Je snadné vyměnit nosní díl pro uchycení kabelových trubek nebo použít magnetické příslušenství pro kovové držáky kabelů.



SPOLEHLIVÝ A ÚČINNÝ NÁSTROJ!!

Akumulátorová hřebíkovačka do betonu TJEP CP-40A dokáže používat hřebíky o délce od 15 do 40 mm a je kompatibilní s oblíbenými betonovými a ocelovými hřebíky TJEP CPX.


Tato akumulátorová hřebíkovačka do betonu je všestranný nástroj pro snadné zvládnutí široké škály projektů, od prefabrikovaných staveb až po bednění.





TJEP CP - 40A AKU HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU

- 1 Utěsněné pouzdro
- 2 Nastavení hloubky bez použití nástrojů
- 3 Baterie 18V/4Ah
- 4 Rychloupínací zásobník
- 5 Vestavné LED světlo
- 6 Snadná výměna nosní části



TJEP CPX BETONOVÉ HŘEBY 0°

HŘEBY BETON CPX, PLNÁ HLAVA, S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU

Rozměr	Položka č.	Ks/bal	Krabička/karton
CPX 26/16	839216	500	10
CPX 26/20	839219	500	10
CPX 26/25	839224	500	10
CPX 26/30	839229	500	10
CPX 26/35	839234	500	10
CPX 26/40	839239	500	10

HŘEBY BETON CPX, PLNÁ HLAVA, BEZ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY

Rozměr	Položka č.	Ks/bal	Krabička/karton
CPX 27/16	839290	500	10
CPX 27/20	839291	500	10
CPX 27/25	839292	500	10
CPX 27/30	839293	500	10
CPX 27/35	839294	500	10
CPX 27/40	839295	500	10

HŘEBY BETON-OCEĽ CPX, PLNÁ HLAVA, S PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANOU

Rozměr	Položka č.	Ks/bal	Krabička/karton
CPX 30/15	839215	500	10
CPX 30/20	839220	500	10
CPX 30/25	839225	500	10
CPX 30/30	839230	500	10
CPX 30/35	839235	500	10

HŘEBY BETON-OCEĽ CPX, PLNÁ HLAVA, BEZ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY

Rozměr	Položka č.	Ks/bal	Krabička/karton
CPX 30/15	839296	500	10
CPX 30/20	839297	500	10
CPX 30/25	839298	500	10
CPX 30/30	839299	500	10
CPX 30/35	839300	500	10

SPECIFIKACE

Položka č.	100745
EAN č.	5702551007457
Velikost (D×Š×V)	285 × 132 × 448 mm
Hmotnost	4 kg
Síla	Baterie
Motor	18V bezuhlíkový motor



PŘÍSLUŠENSTVÍ


Popis	Položka č.
Baterie TJEP 18V/4,0Ah Li-Ion	100790
Nabíječka TJEP Li-Ion	100792
Bezpečnostní prvek A - držák kabelu	891033
Magnet – nezanechává stopy	891034
Dlouhý zásobník	891077

POUŽÍVÁ SE NA

SDK profily, prefabrikáty, bednění a další



WWW.KOTACA.CZ



© KYOCERA UNIMERCO 01_25_016_3785

Dealer:



KYOCERA UNIMERCO FasteningA/S
Drejervej 2 · DK-7451 Sunds
Tel. +45 89 87 80 10
tjep@kyocera-unimerco.com