




TECHNICKÝ LIST

Jednostranná kotva Kombi V-halter

Kotevní systém pro jednostranné kotvení (jednostrannou betonáž)
Jednoduchá a bezpečná instalace zajišťuje efektivní a úspornou práci
s optimální bezpečností a špičkovou kvalitou!

Jednostranná kotva V-halter
zaručuje snadnou, rychlou a
přesnou instalaci spínacích tyčí pod
úhlem 45°



Hlavní výhody:

- Snadná, rychlá a přesná montáž spínacích tyčí pod úhlem 45°
- Nastavitelné pro každou tl. desky
- Není potřeba žádná složitá šablona
- Není potřeba odřezávat spínací tyč – nehrozí poškození kvůli korozi
- Opakované použití spínací tyče
- Kompletní dodávka (připraveno k montáži)


Vhodné pro:

- Pro betonáž podlahových desek, stropních desek nebo základů
- Pro monolitické konstrukce
- Dosažení přesného úhlu 45°
- Pro opakované použití spínací tyče




Garantované bezpečné pracovní zatížení po 5 dnech:

- DW15: 90kN
- DW20: 160kN
- DW26.5: 230kN




Instalace:


- Připevněte kombi V-halter na horní vrstvu výztuže
- Zabetonuje desku
- Do kotvy kombi V-halter zašroubujte spínací tyč
- **Rovnoměrně** zabetonujte stěnu, po betonáži vyšroubujte spínací tyč, pro opětovné použití
- Otvory po spínacích tyčích zabetonujte




Vzdálenosti kotev od sebe:




- Doba zrání betonu: min. 5 dnů při minimální teplotě 15°C nebo **při min. pevnosti betonu 20N/mm²**
- Garantované bezpečné pracovní zatížení po 5 dnech:
DW15: 90kN
DW20: 160kN
DW26.5: 230kN
- Minimální instalační hloubka (tl. desky):
DW15: 250mm
DW20: 250mm
DW26.5: 500mm
- Minimální vzdálenost od hrany pro všechny typy je 20mm
- Vzdálenosti kotev od sebe nesmí být vyšší než je uvedeno v grafu



DW15



DW20



DW26.5

Produktová řada:

703060	Jednostranná kotva 45°; 90 kN; Kombi V-Halter DW15, karton 35 ks (A 1161.1)	krabice po 35ks
703070	Jednostranná kotva 45°; 160 kN; Kombi V-Halter DW20, karton 30 ks (A 1161.2)	krabice po 30ks
703080	Jednostranná kotva 45°; 230 kN; Kombi V-Halter DW26,5 karton 15 ks (A1 1148)	krabice po 15ks
703015	Klíč na spínací tyče (např. Dywidag) DW15, (A1023)	1ks
703016	Klíč na spínací tyče (např. Dywidag) DW20, (A1023.1)	1ks
703095	Šikmá ucpávka 45° pro jednostranné kotvy V-Halter (A1161.3)	100ks



DW15
703060



DW20
703070



DW26.5
703080



Šikmá ucpávka
DW15, DW20,
DW26.5
703095



Klíč na spínací
tyč
703015 (DW15)
703016 (DW20)